



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010401619259

委托人名称、地址

邦飞利减速机有限公司

DI RENO (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 7/A CAP 40012 LOCALITA' LIPPO 意大利

生产者(制造商)名称、地址

邦飞利减速机有限公司

DI RENO (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 7/A CAP 40012 LOCALITA' LIPPO 意大利

生产企业名称、地址

BONFIGLIOLI VIETNAM CO. LTD

Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 Ben Cat, 平阳省, 越南

产品名称和系列、规格、型号

三相异步电动机

见附件

产品标准和技术要求

GB/T12350-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C04-01:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018 年 07 月 10 日 有效期至: 2023 年 07 月 10 日


证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013 年 06 月 26 日


本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2013010401619259

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A.
DI RENO (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 7/A CAP 40012 LOCALITA' LIPPO

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A.
DI RENO (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 7/A CAP 40012 LOCALITA' LIPPO

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

BONFIGLIOLI VIETNAM CO.LTD
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 Ben Cat, Binh Duong Province, Vietnam

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Three-phase Asynchronous Motor

See appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T12350-2009

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C04-01:2014).

Valid from: Jul.10,2018

Valid until: Jul.10,2023

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.


Date of original issued: Jun.26,2013

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 1 页 共 15 页

证书编号：2013010401619259

纸 号：1986957

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率(Hz)	额定输出 功率 (W)	极数(P)	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
1	BN71A2/6	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP55
2	BN71B2/6	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP55
3	BN80A2/6	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP55
4	BN80B2/6	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP55
5	BN90L2/6	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP55
6	M1SA2/6	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP55
7	M1LA2/6	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP55
8	M2SA2/6	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP55
9	M2SB2/6	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP55
10	M3SA2/6	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP55
11	BN71B2/8	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP55
12	BN80A2/8	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP55

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

(Signature)



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 2 页 共 15 页

证书编号：2013010401619259

纸 号：1986957

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数(P)	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
13	BN80B2/8	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP55
14	BN90L2/8	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP55
15	M1LA2/8	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP55
16	M2SA2/8	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP55
17	M2SB2/8	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP55
18	M3SA2/8	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP55
19	BN80B2/12	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP55
20	BN90L2/12	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP55
21	M2SA2/12	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP55
22	M3SA2/12	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP55
23	BN71A2/6 FA	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP54
24	BN71B2/6 FA	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP54

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 3 页 共 15 页

证书编号：2013010401619259

纸 号：1986957


序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
25	BN80A2/6 FA	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP54
26	BN80B2/6 FA	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP54
27	BN90L2/6 FA	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP54
28	M1SA2/6 FA	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP54
29	M1LA2/6 FA	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP54
30	M2SA2/6 FA	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP54
31	M2SB2/6 FA	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP54
32	M3SA2/6 FA	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP54
33	BN71B2/8 FA	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP54
34	BN80A2/8 FA	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP54
35	BN80B2/8 FA	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP54
36	BN90L2/8 FA	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP54

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

(Handwritten signature)



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 4 页 共 15 页

证书编号：2013010401619259


纸 号：1986957

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
37	M1LA2/8 FA	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP54
38	M2SA2/8 FA	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP54
39	M2SB2/8 FA	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP54
40	M3SA2/8 FA	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP54
41	BN80B2/12 FA	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP54
42	BN90L2/12 FA	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP54
43	M2SA2/12 FA	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP54
44	M3SA2/12 FA	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP54
45	BN71A2/6 FD	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP54
46	BN71B2/6 FD	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP54
47	BN80A2/6 FD	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP54
48	BN80B2/6 FD	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP54

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 5 页 共 15 页

证书编号：2013010401619259


纸 号：1986957

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
49	BN90L2/6 FD	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP54
50	M1SA2/6 FD	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP54
51	M1LA2/6 FD	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP54
52	M2SA2/6 FD	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP54
53	M2SB2/6 FD	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP54
54	M3SA2/6 FD	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP54
55	BN71B2/8 FD	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP54
56	BN80A2/8 FD	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP54
57	BN80B2/8 FD	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP54
58	BN90L2/8 FD	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP54
59	M1LA2/8 FD	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP54
60	M2SA2/8 FD	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP54

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 6 页 共 15 页

证书编号：2013010401619259

纸 号：1986957


序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
61	M2SB2/8 FD	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP54
62	M3SA2/8 FD	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP54
63	BN80B2/12 FD	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP54
64	BN90L2/12 FD	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP54
65	M2SA2/12 FD	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP54
66	M3SA2/12 FD	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP54
67	BN71A2/6 BA	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP55
68	BN71B2/6 BA	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP55
69	BN80A2/6 BA	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP55
70	BN80B2/6 BA	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP55
71	BN90L2/6 BA	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP55
72	M1SA2/6 BA	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP55

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

(Signature)



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 7 页 共 15 页

证书编号：2013010401619259

纸 号：1986957

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
73	M1LA2/6 BA	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP55
74	M2SA2/6 BA	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP55
75	M2SB2/6 BA	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP55
76	M3SA2/6 BA	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP55
77	BN71B2/8 BA	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP55
78	BN80A2/8 BA	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP55
79	BN80B2/8 BA	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP55
80	BN90L2/8 BA	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP55
81	M1LA2/8 BA	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP55
82	M2SA2/8 BA	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP55
83	M2SB2/8 BA	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP55
84	M3SA2/8 BA	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP55


注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 8 页 共 15 页

证书编号：2013010401619259


纸 号：1986957

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
85	BN80B2/12 BA	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP55
86	BN90L2/12 BA	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP55
87	M2SA2/12 BA	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP55
88	M3SA2/12 BA	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP55
89	BN71A2/6 FA	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP55
90	BN71B2/6 FA	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP55
91	BN80A2/6 FA	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP55
92	BN80B2/6 FA	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP55
93	BN90L2/6 FA	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP55
94	M1SA2/6 FA	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP55
95	M1LA2/6 FA	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP55
96	M2SA2/6 FA	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP55


注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 9 页 共 15 页

证书编号：2013010401619259


纸 号：1986957

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数(P)	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
97	M2SB2/6 FA	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP55
98	M3SA2/6 FA	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP55
99	BN71B2/8 FA	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP55
100	BN80A2/8 FA	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP55
101	BN80B2/8 FA	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP55
102	BN90L2/8 FA	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP55
103	M1LA2/8 FA	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP55
104	M2SA2/8 FA	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP55
105	M2SB2/8 FA	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP55
106	M3SA2/8 FA	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP55
107	BN80B2/12 FA	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP55
108	BN90L2/12 FA	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP55

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 10 页 共 15 页

证书编号：2013010401619259


纸 号：1986957

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
109	M2SA2/12 FA	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP55
110	M3SA2/12 FA	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP55
111	BN71A2/6 FD	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP55
112	BN71B2/6 FD	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP55
113	BN80A2/6 FD	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP55
114	BN80B2/6 FD	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP55
115	BN90L2/6 FD	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP55
116	M1SA2/6 FD	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP55
117	M1LA2/6 FD	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP55
118	M2SA2/6 FD	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP55
119	M2SB2/6 FD	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP55
120	M3SA2/6 FD	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP55

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 11 页 共 15 页

证书编号：2013010401619259


纸 号：1986957

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数(P)	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
121	BN71B2/8 FD	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP55
122	BN80A2/8 FD	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP55
123	BN80B2/8 FD	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP55
124	BN90L2/8 FD	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP55
125	M1LA2/8 FD	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP55
126	M2SA2/8 FD	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP55
127	M2SB2/8 FD	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP55
128	M3SA2/8 FD	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP55
129	BN80B2/12 FD	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP55
130	BN90L2/12 FD	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP55
131	M2SA2/12 FD	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP55
132	M3SA2/12 FD	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP55

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 12 页 共 15 页

证书编号：2013010401619259


纸 号：1986957

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率(Hz)	额定输出 功率 (W)	极数(P)	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
133	BN71A2/6 AFD	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP54
134	BN71B2/6 AFD	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP54
135	BN80A2/6 AFD	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP54
136	BN80B2/6 AFD	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP54
137	BN90L2/6 AFD	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP54
138	M1SA2/6 AFD	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP54
139	M1LA2/6 AFD	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP54
140	M2SA2/6 AFD	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP54
141	M2SB2/6 AFD	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP54
142	M3SA2/6 AFD	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP54
143	BN71B2/8 AFD	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP54
144	BN80A2/8 AFD	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP54

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 13 页 共 15 页

证书编号：2013010401619259

纸 号：1986957


序号	型号	额定电压 (V)	额定频率(Hz)	额定输出功率 (W)	极数(P)	工作制	绝缘等级	外壳防护等级
145	BN80B2/8 AFD	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP54
146	BN90L2/8 AFD	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP54
147	M1LA2/8 AFD	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP54
148	M2SA2/8 AFD	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP54
149	M2SB2/8 AFD	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP54
150	M3SA2/8 AFD	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP54
151	BN80B2/12 AFD	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP54
152	BN90L2/12 AFD	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP54
153	M2SA2/12 AFD	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP54
154	M3SA2/12 AFD	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP54
155	BN71A2/6 AFD	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP55
156	BN71B2/6 AFD	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP55

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

(Signature)



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 14 页 共 15 页

证书编号：2013010401619259

纸 号：1986957

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
157	BN80A2/6 AFD	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP55
158	BN80B2/6 AFD	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP55
159	BN90L2/6 AFD	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP55
160	M1SA2/6 AFD	400	50	250/80	2/6	S3-60/40%	F	IP55
161	M1LA2/6 AFD	400	50	370/120	2/6	S3-60/40%	F	IP55
162	M2SA2/6 AFD	400	50	550/180	2/6	S3-60/40%	F	IP55
163	M2SB2/6 AFD	400	50	750/250	2/6	S3-60/40%	F	IP55
164	M3SA2/6 AFD	400	50	1100/370	2/6	S3-60/40%	F	IP55
165	BN71B2/8 AFD	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP55
166	BN80A2/8 AFD	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP55
167	BN80B2/8 AFD	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP55
168	BN90L2/8 AFD	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP55

注：此附录与证书同时使用时有效。




主 任：

(Signature)



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 15 页 共 15 页

证书编号：2013010401619259

纸 号：1986957

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率(Hz)	额定输出 功率 (W)	极数(P)	工作制	绝缘 等级	外壳防护 等级
169	M1LA2/8 AFD	400	50	370/90	2/8	S3-60/40%	F	IP55
170	M2SA2/8 AFD	400	50	550/130	2/8	S3-60/40%	F	IP55
171	M2SB2/8 AFD	400	50	750/180	2/8	S3-60/40%	F	IP55
172	M3SA2/8 AFD	400	50	1100/280	2/8	S3-60/40%	F	IP55
173	BN80B2/12 AFD	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP55
174	BN90L2/12 AFD	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP55
175	M2SA2/12 AFD	400	50	550/90	2/12	S3-60/40%	F	IP55
176	M3SA2/12 AFD	400	50	750/120	2/12	S3-60/40%	F	IP55

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心