



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010401619260

委托人名称、地址

邦飞利减速机有限公司

DI RENO (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 7/A CAP 40012 LOCALITA' LIPPO 意大利

生产者(制造商)名称、地址

邦飞利减速机有限公司

DI RENO (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 7/A CAP 40012 LOCALITA' LIPPO 意大利

生产企业名称、地址

BONFIGLIOLI VIETNAM CO. LTD

Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 Ben Cat, 平阳省, 越南

产品名称和系列、规格、型号

三相异步电动机

见附件

产品标准和技术要求

GB/T12350-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C04-01:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018 年 07 月 10 日 有效期至: 2023 年 07 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013 年 06 月 26 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2013010401619260

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A.
DI RENO (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 7/A CAP 40012 LOCALITA' LIPPO

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A.
DI RENO (BO) VIA GIOVANNI XXIII, 7/A CAP 40012 LOCALITA' LIPPO

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

BONFIGLIOLI VIETNAM CO.LTD
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 Ben Cat, Binh Duong Province, Vietnam

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Three-phase Asynchronous Motor

See appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T12350-2009

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C04-01:2014).

Valid from: Jul.10,2018

Valid until: Jul.10,2023

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.


Date of original issued: Jun.26,2013

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 1 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260


纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频 率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
1	BN63B2/4	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP55
2	BN71A2/4	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP55
3	BN71B2/4	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP55
4	BN71C2/4	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP55
5	BN80A2/4	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP55
6	BN80B2/4	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP55
7	BN90S2/4	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP55
8	BN90L2/4	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP55
9	M05A2/4	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP55
10	M1SB2/4	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP55
11	M1SC2/4	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP55
12	M1SD2/4	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP55

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 2 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260


纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频 率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
13	M1LA2/4	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP55
14	M2SA2/4	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP55
15	M2SB2/4	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP55
16	M3SA2/4	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP55
17	BN80A4/6	400	50	300/200	4/6	S1	F	IP55
18	BN80B4/6	400	50	400/260	4/6	S1	F	IP55
19	BN90S4/6	400	50	550/330	4/6	S1	F	IP55
20	BN80A4/8	400	50	370/180	4/8	S1	F	IP55
21	BN80B4/8	400	50	550/300	4/8	S1	F	IP55
22	BN90S4/8	400	50	650/350	4/8	S1	F	IP55
23	BN90L4/8	400	50	900/500	4/8	S1	F	IP55
24	BN63B2/4 FA	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP54

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 3 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260

纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频 率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
25	BN71A2/4 FA	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP54
26	BN71B2/4 FA	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP54
27	BN71C2/4 FA	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP54
28	BN80A2/4 FA	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP54
29	BN80B2/4 FA	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP54
30	BN90S2/4 FA	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP54
31	BN90L2/4 FA	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP54
32	M05A2/4 FA	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP54
33	M1SB2/4 FA	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP54
34	M1SC2/4 FA	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP54
35	M1SD2/4 FA	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP54
36	M1LA2/4 FA	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP54

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 4 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260

纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频 率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
37	M2SA2/4 FA	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP54
38	M2SB2/4 FA	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP54
39	M3SA2/4 FA	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP54
40	BN80A4/6 FA	400	50	300/200	4/6	S1	F	IP54
41	BN80B4/6 FA	400	50	400/260	4/6	S1	F	IP54
42	BN90S4/6 FA	400	50	550/330	4/6	S1	F	IP54
43	BN80A4/8 FA	400	50	370/180	4/8	S1	F	IP54
44	BN80B4/8 FA	400	50	550/300	4/8	S1	F	IP54
45	BN90S4/8 FA	400	50	650/350	4/8	S1	F	IP54
46	BN90L4/8 FA	400	50	900/500	4/8	S1	F	IP54
47	BN63B2/4 FD	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP54
48	BN71A2/4 FD	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP54

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 5 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260

纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
49	BN71B2/4 FD	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP54
50	BN71C2/4 FD	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP54
51	BN80A2/4 FD	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP54
52	BN80B2/4 FD	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP54
53	BN90S2/4 FD	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP54
54	BN90L2/4 FD	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP54
55	M05A2/4 FD	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP54
56	M1SB2/4 FD	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP54
57	M1SC2/4 FD	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP54
58	M1SD2/4 FD	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP54
59	M1LA2/4 FD	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP54
60	M2SA2/4 FD	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP54

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 6 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260

纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
61	M2SB2/4 FD	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP54
62	M3SA2/4 FD	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP54
63	BN80A4/6 FD	400	50	300/200	4/6	S1	F	IP54
64	BN80B4/6 FD	400	50	400/260	4/6	S1	F	IP54
65	BN90S4/6 FD	400	50	550/330	4/6	S1	F	IP54
66	BN80A4/8 FD	400	50	370/180	4/8	S1	F	IP54
67	BN80B4/8 FD	400	50	550/300	4/8	S1	F	IP54
68	BN90S4/8 FD	400	50	650/350	4/8	S1	F	IP54
69	BN90L4/8 FD	400	50	900/500	4/8	S1	F	IP54
70	BN63B2/4 BA	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP55
71	BN71A2/4 BA	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP55
72	BN71B2/4 BA	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP55


注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 7 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260


纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频 率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
73	BN71C2/4 BA	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP55
74	BN80A2/4 BA	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP55
75	BN80B2/4 BA	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP55
76	BN90S2/4 BA	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP55
77	BN90L2/4 BA	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP55
78	M05A2/4 BA	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP55
79	M1SB2/4 BA	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP55
80	M1SC2/4 BA	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP55
81	M1SD2/4 BA	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP55
82	M1LA2/4 BA	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP55
83	M2SA2/4 BA	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP55
84	M2SB2/4 BA	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP55

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 8 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260


纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频 率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
85	M3SA2/4 BA	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP55
86	BN80A4/6 BA	400	50	300/200	4/6	S1	F	IP55
87	BN80B4/6 BA	400	50	400/260	4/6	S1	F	IP55
88	BN90S4/6 BA	400	50	550/330	4/6	S1	F	IP55
89	BN80A4/8 BA	400	50	370/180	4/8	S1	F	IP55
90	BN80B4/8 BA	400	50	550/300	4/8	S1	F	IP55
91	BN90S4/8 BA	400	50	650/350	4/8	S1	F	IP55
92	BN90L4/8 BA	400	50	900/500	4/8	S1	F	IP55
93	BN63B2/4 FA	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP55
94	BN71A2/4 FA	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP55
95	BN71B2/4 FA	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP55
96	BN71C2/4 FA	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP55

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 9 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260


纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频 率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
97	BN80A2/4 FA	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP55
98	BN80B2/4 FA	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP55
99	BN90S2/4 FA	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP55
100	BN90L2/4 FA	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP55
101	M05A2/4 FA	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP55
102	M1SB2/4 FA	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP55
103	M1SC2/4 FA	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP55
104	M1SD2/4 FA	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP55
105	M1LA2/4 FA	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP55
106	M2SA2/4 FA	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP55
107	M2SB2/4 FA	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP55
108	M3SA2/4 FA	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP55


注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 10 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260


纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
109	BN80A4/6 FA	400	50	300/200	4/6	S1	F	IP55
110	BN80B4/6 FA	400	50	400/260	4/6	S1	F	IP55
111	BN90S4/6 FA	400	50	550/330	4/6	S1	F	IP55
112	BN80A4/8 FA	400	50	370/180	4/8	S1	F	IP55
113	BN80B4/8 FA	400	50	550/300	4/8	S1	F	IP55
114	BN90S4/8 FA	400	50	650/350	4/8	S1	F	IP55
115	BN90L4/8 FA	400	50	900/500	4/8	S1	F	IP55
116	BN63B2/4 FD	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP55
117	BN71A2/4 FD	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP55
118	BN71B2/4 FD	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP55
119	BN71C2/4 FD	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP55
120	BN80A2/4 FD	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP55

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 11 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260


纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
121	BN80B2/4 FD	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP55
122	BN90S2/4 FD	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP55
123	BN90L2/4 FD	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP55
124	M05A2/4 FD	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP55
125	M1SB2/4 FD	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP55
126	M1SC2/4 FD	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP55
127	M1SD2/4 FD	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP55
128	M1LA2/4 FD	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP55
129	M2SA2/4 FD	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP55
130	M2SB2/4 FD	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP55
131	M3SA2/4 FD	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP55
132	BN80A4/6 FD	400	50	300/200	4/6	S1	F	IP55

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 12 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260


纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频 率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
133	BN80B4/6 FD	400	50	400/260	4/6	S1	F	IP55
134	BN90S4/6 FD	400	50	550/330	4/6	S1	F	IP55
135	BN80A4/8 FD	400	50	370/180	4/8	S1	F	IP55
136	BN80B4/8 FD	400	50	550/300	4/8	S1	F	IP55
137	BN90S4/8 FD	400	50	650/350	4/8	S1	F	IP55
138	BN90L4/8 FD	400	50	900/500	4/8	S1	F	IP55
139	BN63B2/4 AFD	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP54
140	BN71A2/4 AFD	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP54
141	BN71B2/4 AFD	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP54
142	BN71C2/4 AFD	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP54
143	BN80A2/4 AFD	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP54
144	BN80B2/4 AFD	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP54

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 13 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260


纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频 率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
145	BN90S2/4 AFD	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP54
146	BN90L2/4 AFD	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP54
147	M05A2/4 AFD	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP54
148	M1SB2/4 AFD	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP54
149	M1SC2/4 AFD	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP54
150	M1SD2/4 AFD	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP54
151	M1LA2/4 AFD	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP54
152	M2SA2/4 AFD	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP54
153	M2SB2/4 AFD	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP54
154	M3SA2/4 AFD	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP54
155	BN80A4/6 AFD	400	50	300/200	4/6	S1	F	IP54
156	BN80B4/6 AFD	400	50	400/260	4/6	S1	F	IP54

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 14 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260

纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
157	BN90S4/6 AFD	400	50	550/330	4/6	S1	F	IP54
158	BN80A4/8 AFD	400	50	370/180	4/8	S1	F	IP54
159	BN80B4/8 AFD	400	50	550/300	4/8	S1	F	IP54
160	BN90S4/8 AFD	400	50	650/350	4/8	S1	F	IP54
161	BN90L4/8 AFD	400	50	900/500	4/8	S1	F	IP54
162	BN63B2/4 AFD	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP55
163	BN71A2/4 AFD	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP55
164	BN71B2/4 AFD	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP55
165	BN71C2/4 AFD	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP55
166	BN80A2/4 AFD	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP55
167	BN80B2/4 AFD	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP55
168	BN90S2/4 AFD	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP55

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 15 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260

纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频 率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
169	BN90L2/4 AFD	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP55
170	M05A2/4 AFD	400	50	200/150	2/4	S1	F	IP55
171	M1SB2/4 AFD	400	50	280/200	2/4	S1	F	IP55
172	M1SC2/4 AFD	400	50	370/250	2/4	S1	F	IP55
173	M1SD2/4 AFD	400	50	450/300	2/4	S1	F	IP55
174	M1LA2/4 AFD	400	50	550/370	2/4	S1	F	IP55
175	M2SA2/4 AFD	400	50	750/550	2/4	S1	F	IP55
176	M2SB2/4 AFD	400	50	1100/750	2/4	S1	F	IP55
177	M3SA2/4 AFD	400	50	1500/1100	2/4	S1	F	IP55
178	BN80A4/6 AFD	400	50	300/200	4/6	S1	F	IP55
179	BN80B4/6 AFD	400	50	400/260	4/6	S1	F	IP55
180	BN90S4/6 AFD	400	50	550/330	4/6	S1	F	IP55

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 16 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260

纸 号：1986958

序号	型号	额定电压 (V)	额定频 率 (Hz)	额定输出 功率 (W)	极数 (P)	工作制	绝缘 等级	防护 等级
181	BN80A4/8 AFD	400	50	370/180	4/8	S1	F	IP55
182	BN80B4/8 AFD	400	50	550/300	4/8	S1	F	IP55
183	BN90S4/8 AFD	400	50	650/350	4/8	S1	F	IP55
184	BN90L4/8 AFD	400	50	900/500	4/8	S1	F	IP55

单元型号命名说明：

BN or M XX XX X/X XX
1 2 3 4 5

1—type (BN stands for IEC motor, M stands for compact motor to install gearbox)
类别 (BN 代表 IEC 电机, M 代表安装齿轮箱电机)


2— size (number 56, 63, 71, 80, 90 apply to BN series, number 05, 1, 2, 3 apply to M series)
尺寸 (数字 56, 63, 71, 80, 90 适用于 BN 系列, 数字 05, 1, 2, 3 适用于 M 系列)

3— core type (letters A, B, C, SA, L apply to BN series, letters A, B, C, SD, LA apply to M series)
铁芯类别 (字母 A, B, C, SA, L 适用于 BN 系列, 字母 A, B, C, SD, LA 适用于 M 系列)

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 17 页 共 17 页

证书编号：2013010401619260

纸 号：1986958

4— number of poles 极数

5— Brake type: Blank, FD, FA, BA, AFD

制动装置类别：空白（无制动），FD 型，FA 型，BA 型，AFD 型

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心