



Soluções para a

INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO

 **Bonfiglioli**



Soluções para a

SUMÁRIO

INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO

INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO	5
MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO	6
Escavadeiras de mineração	8
Mineradoras de superfície	9
Empilhadeira e recuperadora de minério	10
Britadeira	11
Tuneladoras	12
Máquina perfuratriz	13
BRITAGEM, MOAGEM E MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS	14
Transporte de correia de longa distância	16
Alimentadores	17
Britagem	18
Descarregamento	20
Posicionamento	22
Empilhamento e recuperação	21
TRANSFORMAÇÃO DE CHORUME	24
Drenagem (Soluções de filtro prensa)	26
Drenagem (Soluções de classificador em espiral)	27
Espessamento	28
Flotação	29
PRESENÇA GLOBAL	30

Soluções de Engenharia



WWW.BONFIGLIOLI.COM


INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO


A MAIS AMPLA GAMA DE SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO

Com décadas de experiência no desenvolvimento de soluções personalizadas para as aplicações de mineração mais exigentes em todo o mundo, a Bonfiglioli pode oferecer aos seus clientes uma ampla gama, completa e bem adaptada de soluções.

Dos processos de britagem à transformação de chorume ou aplicações de movimentação de minério, nossa equipe de especialistas projeta e cria soluções integradas que podem enfrentar os ambientes severos e empoeirados típicos de aplicações de mineração.


As soluções de controle e movimento, motorredutores, redutores de velocidade e acionamentos da Bonfiglioli são reconhecidas no mercado pelos principais clientes a nível mundial, com os quais trabalhamos há décadas. Atualmente, nossa gama de produtos é uma das maiores disponíveis em todo o mundo, com valores de torque de 13 Nm a 3.000.000 Nm.





2 MINERADORAS DE SUPERFÍCIE

6 MÁQUINA PERFURATRIZ



1


ESCAVADEIRAS DE MINERAÇÃO

Tração por lagartas

A solução da Bonfiglioli para escavadeiras de esteiras de grande porte é compacta e proporciona alto desempenho. A grande variedade de combinações de relações permite que nossas soluções ofereçam a melhor eficiência possível.

Acionamentos giratórios

Compacto e alto desempenho são as duas principais características das soluções da Bonfiglioli para aplicações em escavadeiras de grande porte.



Série F

Tração por lagartas e deslocamento

BENEFÍCIOS

- Capacidade de mudança de potência
- Solução compacta
- Desempenho elevado

CARACTERÍSTICAS

- Transmissão com mudança de marcha dupla
- Mudança controlada hidráulicamente
- Freio de estacionamento e de emergência integrado
- Fluxo de arrefecimento opcional para o estágio de entrada e unidade de embreagem
- Ampla variedade de combinações de relações



Série 700T

Acionamentos giratórios

- Estrutura compacta
- Adequado para vários motores hidráulicos
- Desempenho elevado

- Raiz do dente sem entalhe
- Disco do freio integrado
- Alta disponibilidade devido a uma maior qualidade de produção e dentes

2

MINERADORAS DE SUPERFÍCIE

Acionamentos móveis

As soluções da Bonfiglioli para mineradoras de superfície sobre esteiras são compactas e proporcionam alto desempenho alto desempenho. A grande variedade de combinações de relações permite que nossas soluções ofereçam a melhor eficiência possível.

Acionamentos de corte

Compacto e alto desempenho são as duas principais características dos acionamentos de corte da Bonfiglioli para mineradoras de superfície. Adaptadas à dureza do material a ser extraído, essas soluções são personalizadas para satisfazer os requisitos específicos do cliente.



Série 700C

Acionamentos de deslocamento

BENEFÍCIOS

- Capacidade de mudança de potência
- Solução compacta
- Desempenho elevado



Série FA

Acionamentos de corte

CARACTERÍSTICAS

- Transmissão com mudança de marcha dupla
- Mudança controlada hidráulicamente
- Freio de estacionamento e de emergência integrado
- Fluxo de arrefecimento opcional para o estágio de entrada e unidade de embreagem
- Ampla variedade de combinações de relações


- Estrutura compacta
- Desempenho elevado
- Alta disponibilidade devido a uma maior qualidade de produção e dentes

3

EMPILHADEIRA E RECUPERADORA DE MINÉRIO

Tração por lagartas

As soluções da Bonfiglioli para escavadeiras de balde com rodas compactas e proporcionam alto desempenho. A grande variedade de combinações de relações permite que nossas soluções ofereçam a melhor eficiência possível. Todas as unidades estão disponíveis com freio de estacionamento à prova de falhas. Diferentes sistemas de desengate estão disponíveis sob demanda para todos os tamanhos.



Série FP

Tração por lagartas

BENEFÍCIOS

- Capacidade de mudança de potência
- Solução compacta
- Desempenho elevado

CARACTERÍSTICAS


- Transmissão com mudança de marcha dupla
- Mudança controlada hidráulicamente
- Freio de estacionamento e de emergência integrado
- Ampla variedade de combinações de relações
- Dispositivo de desconexão mecânica
- Versões para baixa e alta temperatura

4

BRITADOR

Tração por lagartas

As soluções da Bonfiglioli para britadores sobre esteiras são compactas e proporcionam alto desempenho. A grande variedade de combinações de relações permite que nossas soluções ofereçam a melhor eficiência possível.



Série 700CK

Tração por lagartas e deslocamento

BENEFÍCIOS

- Design robusto
- Alta capacidade de torque
- Alta capacidade de carga
- Selos mecânicos vitalícios
- Design compacto

CARACTERÍSTICAS

- Flange de saída giratório com PCD grande adequado para roda dentada
- Motores hidráulicos KAYABA
- Motores hidráulicos de pistão axial integrados



Série 800

Acionamentos de transportadoras

- Construção robusta
- Alta capacidade de torque
- Alta capacidade de carga


- Flange giratório da carcaça
- Roda livre para dispositivo contra-recuo, opcional

Soluções para a
INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO

5

TUNELADORAS

As soluções da Bonfiglioli para tuneladoras são compactas e ao mesmo tempo que oferecem alto desempenho. A grande variedade de combinações de relações significa que nossa solução oferece a melhor eficiência possível.



Série F

Tração por lagartas e
deslocamento

BENEFÍCIOS

- Capacidade de mudança de potência
- Solução compacta
- Desempenho elevado

CARACTERÍSTICAS


- Transmissão com mudança de marcha dupla
- Mudança controlada hidráulicamente
- Freio de estacionamento e de emergência integrado
- Ampla variedade de combinações de relações
- Dispositivo de desconexão mecânica
- Fluxo de arrefecimento opcional para o estágio de entrada e unidade de embreagem

6

PERFURATRIZ

Guincho

Os redutores planetários para guinchos da Série FW estão disponíveis com uma ampla gama de torques. O design compacto permite que o redutor seja integrado no tambor do guincho. O freio à prova de falhas pode ser integrado dentro do redutor ou montado externamente.



Série 700C

Tração por lagartas e deslocamento



Série 700C

Acionamentos giratórios



Série FW

Acionadores de guincho



Série 300

Acionamentos rotativos

BENEFÍCIOS

- Capacidade de mudança de potência
- Solução compacta
- Desempenho elevado

- Estrutura compacta
- Adequado para vários motores hidráulicos
- Desempenho elevado

- Estrutura compacta
- Layout robusto da unidade de engrenagens planetárias
- Esferas de rolamentos cônicos robustas para o suporte do tambor e impulso do cabo

- Torque e potência altamente transmissível
- Design compacto
- Sem sistema de arrefecimento
- Solução de freio integrada
- Ampla gama de temperaturas e condições de funcionamento


CARACTERÍSTICAS


- Transmissão com mudança de marcha dupla
- Mudança controlada hidráulicamente
- Freio de estacionamento e de emergência integrado
- Fluxo de arrefecimento opcional para o estágio de entrada e unidade de embreagem
- Ampla variedade de combinações de relações


- Raiz do dente sem entalhe
- Disco do freio integrado
- Alta disponibilidade devido a uma maior qualidade de produção e dentes

- Disco do freio integrado
- Fácil mudança de óleo a partir da parte frontal
- Fácil montagem do tambor
- Alta variedade de relações
- Soluções acionadas elétrica e hidráulicamente
- Configurações de ângulo reto e em linha
- Soluções intercambiáveis disponíveis

- Novo flange do motor elétrico com ventoinha integrada
- Capacidade de carga do rolamento aumentada
- Design específico para integração de disco do freio
- Torque nominal de até 1.300.000 Nm
- Design modular
- Tanque de expansão de óleo e visor de nível de óleo







Série HD

Acionamentos de transportadoras

BENEFÍCIOS

- Acionamento integrado, motor, redutor, acoplamento e base
- Opera em todas as condições -40 °C/40 °C
- À prova de poeira
- Capacidade de carga do rolamento aumentada


CARACTERÍSTICAS

- Acoplamento hidráulico para uma partida suave
- Freio
- Placa de base
- Vedantes de taconite
- Dispositivo de aquecimento/ Ventilador axial

1

TRANSPORTE DE CORREIA DE LONGA DISTÂNCIA


Os transportadores terrestres são adequados para movimentar grandes quantidades de materiais por longas distâncias. A movimentação confiável de grandes quantidades de materiais por longas distâncias nas indústrias de energia e mineração é uma necessidade diária. As indústrias de mineração e construção em todo o mundo utilizam transportadores terrestres. Sua estrutura tipo mineração os torna a escolha ideal para muitas aplicações. Os componentes que usamos em nossos transportadores subterrâneos são da mesma alta qualidade, projetados e pré-projetados por especialistas para muitos desses transportadores terrestres e normalmente disponíveis para envio rápido. Esses transportadores oferecem economias de escala significativas para preparação e instalação do local. Após avaliar o transporte por caminhão em relação ao transporte por correia, as empresas estão cada vez mais recorrendo a transportadores terrestres.



2

ALIMENTADORES

A Bonfiglioli é especialista em questões relacionadas a essas aplicações: o alto torque de frenagem exigido na partida, os altos choques de carga causados pela queda de material e os ambientes empoeirados da mina são apenas alguns dos desafios que nossos produtos podem superar com sucesso. Fornecemos soluções completas para alimentadores e transportadores base integradas e braços de torque protegidos contra ambientes agressivos, com vedações e tintas especiais para simplificar o projeto da máquina para nossos clientes.



Série 3/H


Acionamentos de alimentação

BENEFÍCIOS

- Torque e potência transmissíveis extremamente altos
- Adequado para todas as aplicações de serviços pesados
- Alta resistência ao choque
- Confiabilidade
- Manutenção fácil
- Alto nível de personalização

CARACTERÍSTICAS

- Novo flange do motor elétrico com ventoinha integrada
- Capacidade de carga do rolamento aumentada
- Torque nominal de até 1.300.000 Nm
- Design modular



3

BRITAGEM

A britagem é um processo essencial na indústria mineral, portanto, a confiabilidade dos produtos para essas aplicações deve ser extremamente alta para garantir a continuidade do processo. As soluções da Bonfiglioli para britadores são extremamente robustas e fabricadas de acordo com os mais altos critérios de qualidade. Nossos produtos destinados a serviços pesados para essas aplicações podem operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e garantir o máximo tempo operacional. Além disso, nossa solução pode ser personalizada com braços de torque adequados ao projeto da máquina, revestidos com tinta e vedações altamente resistentes à corrosão para ambientes de mineração.



Série 300


Acionamentos do britador

BENEFÍCIOS

- Torque e potência altamente transmissível
- Design compacto
- Sem sistema de arrefecimento
- Solução de freio integrada
- Ampla gama de temperaturas e condições de funcionamento

CARACTERÍSTICAS

- Capacidade de carga do rolamento aumentada
- Design específico para integração de disco do freio
- Torque nominal de até 1.300.000 Nm
- Design modular
- Tanque de expansão de óleo e interruptor de nível de óleo
- Versão elétrica ou hidráulica disponível



Série 3/H

Acionamentos do britador

BENEFÍCIOS

- Torque e potência transmissíveis extremamente altos
- Adequado para todas as aplicações de serviços pesados
- Alta resistência ao choque
- Confiabilidade
- Manutenção fácil
- Alto nível de personalização

CARACTERÍSTICAS

- Novo flange do motor elétrico com ventoinha integrada
- Capacidade de carga do rolamento aumentada
- Torque nominal de até 1.300.000 Nm
- Design modular
- Tanque de expansão de óleo e interruptor de nível de óleo
- Braço de torque duplo personalizável



4

DESCARREGAMENTO

Os procedimentos de descarregamento em uma planta de mineração geralmente são feitos por um posicionador de vagão acoplado a um virador de vagões.

As soluções da Bonfiglioli para posicionadores de vagão possuem motorreductores personalizados e adaptados ao projeto da máquina. Além disso, os produtos que utilizamos nessas aplicações possuem vedações especiais.

Virador de vagões:

Os viradores de vagões giram os vagões junto com a seção de trilhos abaixo deles para descarregar o material.



Série HDP

Acionamentos de carros basculantes

BENEFÍCIOS

- Alta potência transmissível
- Robustez
- Flexibilidade de montagem
- Alto nível de personalização
- Confiabilidade
- ATEX para atmosferas explosivas 2G/2D

CARACTERÍSTICAS

- Ventoinha de resfriamento, bobina de resfriamento, aquecedor de óleo
- Unidade de resfriamento externa
- Batente
- Sensores de temperatura e nível de óleo
- Vedação taconite
- Eixo de entrada dupla
- Opções de freio



Série 300M

Redutores planetários e
motorredutor

BENEFÍCIOS

- Torque e potência altamente transmissível
- Design compacto
- Sem sistema de arrefecimento
- Solução de freio integrada
- Ampla gama de temperaturas e condições de funcionamento


CARACTERÍSTICAS


- Capacidade de carga do rolamento aumentada
- Design específico para integração de freio de sapata
- Torque nominal de até 1.300.000 Nm
- Design modular
- Tanque de expansão de óleo e interruptor de nível de óleo
- Pinhão personalizado disponível como opção
- Saída estendida disponível como opção

5

POSICIONAMENTO

Os posicionadores são colocados logo antes do carro basculante para engatar 2 a 3 vagões cheios de material a granel para trazê-los até o carro basculante, onde são girados e esvaziados. Dispostos em uma série de 10 a 15 unidades engrenadas em uma cremalheira ao lado dos trilhos, os redutores movem o carro para frente e para trás cicличamente. As altas velocidades de funcionamento (até 3.600 rpm) e os torques significativos envolvidos exigem redutores de velocidade especialmente projetadas com saídas específicas e acessórios dedicados, como freios e limitadores de torque.





6

EMPILHAMENTO E RECUPERAÇÃO

Máquinas multifuncionais, como empilhadeiras/recuperadoras, armazenam e coletam materiais em grandes processos de mineração.

A Bonfiglioli pode fornecer soluções para todos os acionamentos de empilhadeiras/recuperadoras. Os produtos que fornecemos são adaptados para atender às necessidades específicas de cada acionamento de máquina: freios diferenciados, lubrificação forçada, bases integradas, ventoinhas de refrigeração e tanques de expansão de óleo são apenas alguns exemplos de como podemos atender às necessidades dos nossos clientes. Por fim, todas as soluções podem ser ainda mais personalizadas com um conjunto de recursos desenvolvidos especificamente para resistir ao ambiente hostil da mineração.

**Série 3/H**

Tração às rodas de caçamba

BENEFÍCIOS

- Um lugar único para soluções completas de acionamento
- Intervalo de manutenção do óleo estendido
- Solução de dispositivo de resfriamento sem necessidade de manutenção
- Capacidade de sobrecarga elevada
- Torque e potência altamente transmissível

CARACTERÍSTICAS


- Design modular
- Carga de choque de até 2.000.000 Nm
- Capacidade de carga do rolamento aumentada
- Ampla gama de opcionais
- Lubrificação de óleo forçada integrada
- Braço de torque, estrutura base, acoplamento, freio, motor

Série HDO

Acionamentos do transportador da lança

- Acionamento integrado, motor, redutor, acoplamento e base
- Opera em todas as condições -40 °C/40 °C
- À prova de poeira (taconite)
- Capacidade de carga do rolamento aumentada

- Acoplamento hidráulico para uma partida suave
- Freio
- Placa de base
- Vedações labirinto taconite
- Dispositivo de arrefecimento/Ventilador axial



Série 300

Acionamentos giratórios

BENEFÍCIOS

- Solução de entrada para motor elétrico ou hidráulico
- Capacidade de sobrecarga elevada
- Controle de torque
- Fácil instalação
- Freio disponível como opcional

CARACTERÍSTICAS

- Eixo de saída do rolamento reforçado
- Opção de flange de montagem excêntrica para ajuste do pinhão/engrenagem dentada
- Carga de choque de até 2.000.000 Nm
- Estrutura base, acoplamento, freio, motor
- Tanque de expansão de óleo e visor de nível de óleo


Série A

Acionamentos de deslocamento

- Espaço mínimo de montagem
- Ampla faixa de seleção de velocidade de saída
- Folga padrão reduzida
- Solução de alta dinâmica e economia de energia
- Redutores ATEX para ambientes explosivos


- Pintura especial dedicada a ambientes extremamente agressivos
- Rolamentos reforçados
- Folga reduzida
- Braço de torque
- Retentores em viton como opcionais
- Retentores de óleo duplos na entrada
- Vedações labirinto taconite

Soluções para a
INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO



4 FLOTAÇÃO


1 DRENAGEM
SOLUÇÕES DE FILTRO PRENSA



2 DRENAGEM

SOLUÇÕES DE CLASSIFICADOR EM
ESPIRAL

3 ESPESSAMENTO



1

DRENAGEM

SOLUÇÕES DE FILTRO PRENSA

Com foco na separação de sólido/líquido, o filtro prensa pressiona o produto com pressão mecânica para extrair a água do lodo. A flexibilidade no layout e nas posições de montagem, bem como a alta resistência em condições ambientais adversas e empoeiradas são características essenciais que nossos produtos podem oferecer.



Série 300


Acionamentos de filtro prensa

BENEFÍCIOS

- Solução de entrada do motor elétrico ou hidráulico
- Capacidade de sobrecarga elevada
- Fácil instalação

CARACTERÍSTICAS

- Eixo de saída do rolamento reforçado
- Carga de choque de até 2.000.000 Nm
- Tanque de expansão de óleo e interruptor de nível de óleo



2

DRENAGEM

SOLUÇÕES DE CLASSIFICADOR EM ESPIRAL

Os classificadores em espiral são projetados para sedimentar e desidratar partículas relativamente grossas de fluxos de alto volume e baixo percentual de volume de sólidos. A flexibilidade no layout e nas posições de montagem, bem como a alta resistência em condições ambientais adversas e empoeiradas são características essenciais que nossos produtos podem oferecer.



Série 300


Acionamentos de filtro espiral

BENEFÍCIOS

- Solução de entrada para motor elétrico ou hidráulico
- Capacidade de sobrecarga elevada
- Fácil instalação

CARACTERÍSTICAS

- Eixo de saída do rolamento reforçado
- Carga de choque de até 2.000.000 Nm
- Tanque de expansão de óleo e interruptor de nível de óleo



3

ESPESSAMENTO

Separar os minerais da água usando sedimentação por gravidade significa controlar a velocidade e, ao mesmo tempo, facilitar movimentos precisos. Para esta aplicação, a Bonfiglioli oferece redutores planetárias lineares verticais com relações de redução muito altas para obter velocidades menor que 1 rpm no eixo de saída, com atenção especial a possíveis sobrecargas de torque, dependendo da espessura da camada de material sólido movimentada pelo rastelo.



Série 300M

Acionamentos dos espessadores

BENEFÍCIOS

- Elevada capacidade de carga de choque
- Vida útil e confiabilidade estendidas
- Controle de torque
- Versão elétrica e hidráulica disponível
- Pinhão integrado disponível como opcional

CARACTERÍSTICAS

- Capacidade de carga do rolamento aumentada
- Célula de carga integrada
- Design modular
- Carga de choque de até 2.000.000 Nm
- Tanque de expansão de óleo e visor de nível de óleo

4

FLUTUAÇÃO

As células de flutuação consistem principalmente em grandes tanques nos quais um impulsor mantém a solução de água/material girando em alta velocidade. Para esta aplicação, a Bonfiglioli fornece motorredutores de eixos helicoidais cônicos ou paralelos com mais rolamentos. As configurações de saída geralmente são rolamentos reforçados para suportar o impulsor da máquina no eixo. Em alguns modelos, a máquina requer injeção de ar de alta pressão para maximizar a separação do material da água.



Série HDP

Acionamentos da flotação

BENEFÍCIOS

- Entrada de fluxo de ar e pré-arranjo de furo passante no eixo de saída
- Proteção aprimorada contra vazamento de óleo
- Alta capacidade de carga radial e axial no eixo de saída
- Vida útil e confiabilidade estendidas
- Potência altamente transmissível

CARACTERÍSTICAS

- Rolamento reforçado e extensão prolongada no eixo de saída
- Poço seco
- Design modular
- Lubrificação de óleo forçada integrada
- Sensores de controle disponíveis como opcional

PRESENÇA GLOBAL

Graças a uma rede internacional de filiais comerciais e fábricas interligadas, a Bonfiglioli garante sempre altos padrões de qualidade em qualquer lugar e a qualquer momento. Conscientes de que nossa presença direta nos mercados locais é a chave para o sucesso duradouro, nossa família inclui 18 locais de produção, 23 locais comerciais e mais de 550 distribuidores em todo o mundo.

Nossa organização está sempre por perto, oferecendo soluções completas e eficientes e apoiando nossos clientes com serviços dedicados, co-engenharia e assistência pós-venda.



18

PLANTAS DE PRODUÇÃO



23

FILIAIS COMERCIAIS



80

PAÍSES



550

DISTRIBUIDORES



~4,700

PESSOAS

AUSTRALIA

Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd
2, Cox Place Glendenning NSW 2761
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761
Tel. +61 2 8811 8000



BRASIL

Bonfiglioli Redutores do Brasil Ltda
Av. Osvaldo Fregonezi, 171, cjs 31 e 44
CEP 09851-015 - São Bernardo do Campo
São Paulo
Tel. +55 11 4344 2322



CHINA

Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co. Ltd.
#68, Hui-Lian Road, QingPu District,
201707 Shanghai
Tel. +86 21 6700 2000



Industry & Automation Solutions

#568, Longpan Road, Jiading District,
201707 Shanghai



Bonfiglioli Trading (Shanghai) Co. Ltd.

Room 423, 4th Floor, #38, Yinglun Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,
Shanghai




Selcom Electronics (Shanghai) Co., Ltd

A7, No.5399, Waiqingsong Road, QingPu
District,
201707 Shanghai
Tel. +86 21 6010 8100



A24, No.5399, Waiqingsong Road, QingPu District, 201707 Shanghai Tel. +86 21 6010 8100



FRANÇA

Bonfiglioli Transmission S.A.S.

14 Rue Eugène Pottier
Zone Industrielle de Moimont II
95670 Marly la Ville
Tel. +33 1 34474510



ALEMANHA

Bonfiglioli Deutschland GmbH

Sperberweg 12 - 41468 Neuss
Tel. +49 0 2131 2988 0



Bonfiglioli Vectron GmbH

Europark Fichtenhain B6 - 47807 Krefeld
Tel. +49 0 2151 8396 0



O&K Antriebstechnik GmbH

Ruhrallee 8-12 - 45525 Hattingen
Tel. +49 0 2324 2050 1



INDIA

Bonfiglioli Transmission Pvt. Ltd.
Mobility & Wind Industries
AC 7 - 11, SIDCO Industrial Estate,
Thirumudivakkam
Kancheepuram - 600132 - Tamil Nadu
Tel. +91 844 844 8649



Industry & Automation Solutions

Survey No. 528/1, Perambakkam High Road
Mannur Village, Sriperumbudur Taluk
Kancheepuram - 602 105 - Tamil Nadu
Tel. +91 844 844 8649



Industry & Automation Solutions

Plot No E-5/2, Badhalwadi
Talegaon MIDC Phase II,
Pune - 410 507 - Maharashtra
Tel. +91 844 844 8649



Bonfiglioli Drive Systems Pvt. Ltd.

Industry & Automation Solutions
No 50, Papparambakkam Road,
Mannur Village, Sriperumbudur Taluk,
Kancheepuram - 602105 - Tamil Nadu
Tel. +91 844 844 8649



ITÁLIA

Bonfiglioli Riduttori S.p.A.

Industry & Automation Solutions
Via Cav. Clementino Bonfiglioli, 1
40012 Calderara di Reno
Tel. +39 051 647311



Industry & Automation Solutions

Via Sandro Pertini, lotto 7b
20080 Carpiano
Tel. +39 02985081



Industry & Automation Solutions

Via Saliceto, 15 - 40010 Bentivoglio
Gear icon

Mobility & Wind Industries

Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva
47122 Forlì
Tel. +39 0543 789111



Industry & Automation Solutions

Via Unione, 49 - 38068 Rovereto
Tel. +39 0464 443435/36



Selcom Group S.p.A.

Via Achille Grandi, 5
40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. +39 051 6387111




Via Marino Serenari, 18

40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. +39 051 6387111



Via Cadriano, 19

40057 Cadriano (BO)
Tel. +39 051 6387111



NOVA ZELANDIA

Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd
88 Hastie Avenue, Mangere Bridge,
2022 Auckland
PO Box 11795, Ellerslie
Tel. +64 09 634 6441



SINGAPURA

Bonfiglioli South East Asia Pte Ltd
8 Boon Lay Way, #04-09,
8@ Tadehub 21, Singapore 609964
Tel. +65 6268 9869



ESLOVÁQUIA

Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
Robotnícka 2129
Považská Bystrica, 01701 Slovakia
Tel. +421 42 430 75 64



ÁFRICA DO SUL

Bonfiglioli South Africa Pty Ltd.
55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park,
Sandton, Johannesburg
2090 South Africa
Tel. +27 11 608 2030



ESPAÑHA

Tecnotrans Bonfiglioli S.A.
Avinguda del Ferrocarril, nº 14,
Polígono Industrial Can Estapé
08755 Castellbisbal - Barcelona
Tel. +34 93 447 84 00



TURQUIA

Bonfiglioli Türkiye Jsc
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
10007 Sk. No. 30
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
35620 Çiğli - Izmir
Tel. +90 0 232 328 22 77



REINO UNIDO

Bonfiglioli UK Ltd.
Unit 1 Calver Quay, Calver Road, Winwick
Warrington, Cheshire - WA2 8UD
Tel. +44 1925 852667



USA

Bonfiglioli USA Inc.
3541 Hargrave Drive
Hebron, Kentucky 41048
Tel. +1 859 334 3333



VIETNÃ

Bonfiglioli Vietnam Ltd.
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3
Ben Cat - Binh Duong Province
Tel. +84 650 3577411





Temos um incansável compromisso com a excelência, inovação e sustentabilidade. Nossa Equipe cria, distribui e oferece suporte em soluções de transmissão e controle de potência para manter o mundo em movimento.

SEDE PRINCIPAL

Bonfiglioli S.p.A
Via Cav. Clementino Bonfiglioli, 1
40012 Calderara di Reno - Bologna (Italy)
Tel. +39 051 6473111